



esit.ch



inhaltsverzeichnis

Freistehende Garderoben
Portemanteaux sur pied
3 - 12

Fahrbare Garderoben
Portemanteaux à roulettes
13 - 14

Wandgarderoben
Portemanteaux mural
15 - 21

Zubehör
Accessoires
22 - 32

VARI-ART by ESIT

freistehende Garderobe

Stange ø 42,4 mm, 1720 mm hoch

Dreh- und verschiebbarer Aufhängebügel ø 8 mm, 430 mm lang, auf der Höhe von 1070 / 1270 / 1470 / 1670 mm positioniert

Material- / Farbvarianten der Standrohre:

- Chrom Nickel Stahl geschliffen
- Chrom Nickel Stahl handpoliert (glänzend)
- Stahl schwarz (RAL 9005)
- Stahl aluminiumfarbig (RAL 9006)
- Stahl weiss (NCS S 1000)
- alle andern Farben auf Anfrage

Fussplatte aus Stahl ø 450 mm, 8 mm dick

- schwarz (RAL 9005)
- aluminiumfarbig (RAL 9006)
- weiss (NCS S 1000)
- alle andern Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

«Swiss Made»

Portemanteau sur pied

Tube ø 42.4 mm hauteur 1720 mm

Suspension pour cintre pivotant et coulissant ø 8 mm, longueur 430 mm, disposé sur la hauteur à 1070 / 1270 / 1470 / 1670 mm

Matériaux- / Variante de coloris pour les tubes de base:

- Acier inox polie
- Acier inox polie à main (brillante)
- Acier coloris noir (RAL 9005)
- Acier coloris gris aluminium (RAL 9006)
- Acier coloris blanc (NCS S 1000)
- Autres coloris sur demande

Plaque de base en acier ø 450 mm, 8 mm d'épaisseur

- Noir (RAL 9005)
- Gris aluminium (RAL 9006)
- Blanc (NCS S 1000)
- Autres coloris sur demande

Livré monté

«Swiss Made»

Option Schirmständer


Schirmständer Draht
Chrom-Nickel Stahl
Ø 8 mm, 230 x 230 mm

*Option Knirpsbox siehe
Seite 12a

Option porte-parapluie

Fil en acier inox, ø 8 mm, 230 x 230 mm

*Option Support à parapluie de petit
format page 12a



VARI-ART "light" by ESIT



freistehende Garderobe

Stange ø 42,4 mm, 1720 mm hoch

Dreh- und verschiebbarer Aufhängebügel ø 8 mm, 430 mm lang, auf der Höhe von 1470 / 1670 mm positioniert

Material- / Farbvarianten der Standrohre:

- Chrom Nickel Stahl geschliffen
- Chrom Nickel Stahl handpoliert (glänzend)
- Stahl schwarz (RAL 9005)
- Stahl aluminiumfarbig (RAL 9006)
- Stahl weiss (NCS S 1000)
- alle andern Farben auf Anfrage

Fussplatte aus Stahl ø 450 mm, 8 mm dick

- schwarz (RAL 9005)
- aluminiumfarbig (RAL 9006)
- weiss (NCS S 1000)
- alle andern Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

«Swiss Made»

Portemanteau sur pied

Tube ø 42.4 mm hauteur 1720 mm

Suspension pour cintre pivotant et coulissant ø 8 mm, longueur 430 mm, disposé sur la hauteur à 1470 / 1670 mm

Matériaux- / Variante de coloris pour les tubes de base:


- Acier inox polie
- Acier inox polie à main (brillante)
- Acier coloris noir (RAL 9005)
- Acier coloris gris aluminium (RAL 9006)
- Acier coloris blanc (NCS S 1000)
- Autres coloris sur demande

Plaque de base en acier ø 450 mm, 8 mm d'épaisseur

- Noir (RAL 9005)
- Gris aluminium (RAL 9006)
- Blanc (NCS S 1000)
- Autres coloris sur demande

Livré monté

«Swiss Made»



Option Schirmständer

Schirmständer Draht

Chrom-Nickel Stahl

Ø 8 mm, 230 x 230 mm

*Option Knirpsbox siehe Seite 12a

Option porte-parapluie

Fil en acier inox, ø 8 mm, 230 x 230 mm

*Option Support à parapluie de petit format page 12a



1812E

Freistehende Garderobe «Die Exzentrische» in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 42,4 mm
1750 mm hoch mit Endkappe

Kleiderhaken ø 30 mm
260 mm lang mit 5 Kerben

Fussplatte Stahl ø 450 mm, 8 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Portemanteau sur pied «L'ex-centrique» en acier inox

Barre ø 42,4 mm, hauteur 1750 mm
avec capuchon de fermeture

Crochet ø 30 mm, longueur 260 mm
avec 5 encoches

Pied rond en acier ø 450 mm, épaisseur 8 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005


Autres couleurs sur demande

Livré monté

1812ES

Option Schirmständer
Schirmständer Draht
Chrom-Nickel-Stahl
Ø 8 mm, 230 x 230 mm
***Option Knirpsbox siehe
Seite 12a**

Option porte-parapluie
Fil en acier inox
Ø 8 mm, 230 x 230 mm
***Option Support à parapluie
de petit format page 12a**





1812L

Freistehende Garderobe in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 42,4 mm
1750 mm hoch mit Endkappe

Kleiderhaken ø 30 mm
160 mm lang mit 3 Kerben

Fussplatte Stahl ø 450 mm, 8 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005 oder
aluminiumfarbig RAL 9006

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Portemanteau sur pied en acier inox


Barre ø 42,4 mm, hauteur 1750 mm
avec capuchon de fermeture

Crochets ø 30 mm
Longueur 160 mm avec 3 encoches

Pied rond en acier ø 450 mm, épaisseur 8 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005 ou
en aluminium RAL 9006

Autres couleurs sur demande

Livré monté



1812LS

Option Schirmständer
Schirmständer Draht
Chrom-Nickel-Stahl
Ø 8 mm, 230 x 230 mm
***Option Knirpsbox siehe
Seite 12a**

Option porte-parapluie
Fil en acier inox
Ø 8 mm, 230 x 230 mm
***Option Support à parapluie de petit
format page 12a**

1812LP

Handpoliertes Standrohr (glänzend)

Option barre polie à main (brillante)





1812LH

Freistehende Garderobe in Eiche massiv

Stange ø 45 mm, 1750 mm hoch,
Oberfläche natur, lackiert

Kleiderhaken ø 30 mm
160 mm lang mit 3 Kerben

Fussplatte Stahl ø 450 mm, 8 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005, weiss NCS S 1000
oder aluminiumfarbig RAL 9006

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Portemanteau sur pied en chêne massif

Barre ø 45 mm, hauteur 1750 mm
Surface naturel, laquée

Crochets ø 30 mm
Longueur 160 mm avec 3 encoches

Pied rond en acier ø 450 mm, épaisseur 8 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005,
en blanc NCS S 1000 ou en aluminium RAL 9006

Autres couleurs sur demande

Livré monté



1813L

Freistehende Garderobe «Die Quadratische»
Aluminium RAL 9006, weiss NCS 1000 oder
schwarz RAL 9005
Kleiderhaken in Chrom-Nickel-Stahl

Stange 40 x 40 mm
 1750 mm hoch

Kleiderhaken ø 30 mm
 160 mm lang mit 3 Kerben

Fussplatte Stahl 400 x 400 mm, 8 mm dick
 gespritzt aluminium RAL 9006, weiss NCS 1000 oder
 schwarz RAL 9005

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Portemanteau sur pied «Le carré»
En aluminium RAL 9006, blanc NCS 1000 ou
noir RAL 9005
Crochets en acier inox

Barre 40 x 40 mm
 hauteur 1750 mm

Crochets ø 30 mm, longueur 160 mm
 avec 3 encoches

Pied carré en acier 400 x 400 mm, épaisseur 8 mm
 thermolaqué par poudre en aluminium RAL 9006,
 blanc NCS 1000 ou noir RAL 9005

Autres couleurs sur demande

Livré monté

1813LS



Option Schirmständer
 Schirmständer Draht
 Chrom-Nickel-Stahl
 Ø 8 mm, 230 x 230 mm

*Option Knirpsbox siehe
 Seite 12a

Option porte-parapluie
 Fil en acier inox
 Ø 8 mm, 230 x 230 mm

*Option Support à parapluie de
 petit format page 12a





1823

Freistehende Garderobe in Chrom-Nickel-Stahl

Stange $\varnothing$ 42,4 mm
1700 mm hoch mit Endkappe

2 Leisten 40 x 12 mm, je 230 mm lang
in Chrom-Nickel-Stahl geschliffen an Standrohr angeschraubt

12 Kleiderhaken $\varnothing$ 16 mm
50 mm lang mit einer Kerbe

Fussplatte Stahl $\varnothing$ 450 mm, 8 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005 oder
aluminiumfarbig RAL 9006

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Portemanteau sur pied en acier inox

Barre $\varnothing$ 42,4 mm, hauteur 1700 mm
avec capuchon de fermeture

2 patères 40 x 12 mm, chacun 230 mm de long
en acier inox brossé vissés à la barre

12 crochets $\varnothing$ longueur 50 mm avec encoche

Pied rond en acier $\varnothing$ 450 mm, épaisseur 8 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005 ou
en aluminium RAL 9006

Autres couleurs sur demande

Livré monté

1823S

Option Schirmständer


Schirmständer Draht
Chrom-Nickel-Stahl
 $\varnothing$ 8 mm, 230 x 230 mm

*Option Knirpsbox siehe
Seite 12a

Option porte-parapluie

Fil en acier inox
 $\varnothing$ 8 mm, 230 x 230 mm

*Option Support à parapluie de
petit format page 12a





1824

Freistehende Garderobe mit Hutablage in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 33,7 mm in CNS
1600 mm hoch mit Endkappe

Hutablage ø 300 mm mit 6 Kleiderlaschen in Stahl
gespritzt schwarz RAL 9005 oder weiss RAL 9010

Fussplatte Stahl ø 450 mm, 6 mm dick
Gespritzt schwarz RAL 9005 oder weiss RAL 9010

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Portemanteau avec support à chapeaux sur pied en acier inox

Barre ø 33,7 mm en acier inox, hauteur 1600 mm
avec capuchon de fermeture

Support à chapeaux ø 300 mm avec 6 suspensions
en acier, thermolaqué par poudre en noir RAL 9005
ou blanc RAL 9010

Pied rond en acier ø 450 mm, épaisseur 6 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005
ou blanc RAL 9010

Autres couleurs sur demande

Livré monté

1824S

Option Schirmständer
Schirmständer Draht
Chrom-Nickel-Stahl
Ø 8 mm, 230 x 230 mm
***Option Knirpsbox siehe
Seite 12a**

Option porte-parapluie
Fil en acier inox
Ø 8 mm, 230 x 230 mm
***Option Support à parapluie de
petit format page 12a**



1824_2

Freistehende Garderobe mit zwei Hutablagen in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 33.7 mm in CNS
1830 mm hoch

Hutablagen ø 300 mm mit je 6 Kleiderlaschen in Stahl
gespritzt schwarz RAL 9005 oder weiss RAL 9010
Position der Hutablagen: 950 mm / 1830 mm

Fussplatte Stahl ø 450 mm, 6 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005 oder weiss RAL 9010

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Portemanteau avec deux supports à chapeaux sur pied en acier inox

Barre ø 33,7 mm en acier inox
hauteur 1830 mm

Supports à chapeaux ø 300 mm avec 6 suspensions en acier,
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005 ou blanc RAL 9010
disposé sur la hauteur à: 950 mm / 1830 mm

Pied rond en acier ø 450 mm, épaisseur 6 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005 ou blanc RAL 9010

Autres couleurs sur demande


Livré monté

1824_2S

Option Schirmständer
Schirmständer Draht
Chrom-Nickel-Stahl
Ø 6 mm, 230 x 230 mm
***Option Knirpsbox siehe
Seite 12a**

Option porte-parapluie
Fil en acier inox
Ø 6 mm, 230 x 230 mm
***Option Support à parapluie de
petit format page 12a**





1825

Freistehende Garderobe mit Hutablage in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 33,7 mm
1600 mm hoch mit Endkappe

Hutablage ø 300 mm in Stahl gespritzt
schwarz RAL 9005 mit 4 doppelseitigen Kleiderhaken
in Chrom-Nickel-Stahl Draht ø 8 mm

Fussplatte Stahl ø 450 mm, 6 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Portemanteau avec support à chapeaux sur pied en acier inox


Barre ø 33,7 mm, hauteur 1600 mm
avec capuchon de fermeture

Support à chapeaux ø 300 mm en acier RAL 9005
avec 4 crochets doubles en inox fil ø 8 mm

Pied rond en acier ø 450 mm, épaisseur 6 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005

Autres couleurs sur demande

Livré monté



1825S

Option Schirmständer
Schirmständer Draht
Chrom-Nickel-Stahl
Ø 8 mm, 230 x 230 mm
*Option Knirpsbox siehe
Seite 12a

Option porte-parapluie
Fil en acier inox
Ø 8 mm, 230 x 230 mm
*Option Support à parapluie de
petit format page 12a



Knirpsbox



Knirpsbox aus Chrom-Nickel-Stahl, geschliffen

206 x 100 x 7 mm mit 3 Bohrungen

Passend zu allen freistehenden Garderoben mit Schirmständer:

- VARI-ART S
- VARI-ART «light» S
- 1812ES
- 1812LS
- 1813LS
- 1823S
- 1824S
- 1824_2S
- 1825S

(Auch nachträglich bei bestehendem Schirmständer möglich)

Support à parapluie de petit format en inox brossé


206x100x7mm y compris 3 perforations d'évacuation d'eau.

S'adapte à tous les porte-manteau équipé de porte-parapluie classique:

- VARI-ART S
- VARI-ART « light » S
- 1812ES
- 1812LS
- 1813LS
- 1823S
- 1824S
- 1824_2S
- 1825S

(Peut également être installé ultérieurement sur un porte-parapluie existant)





1830

Freistehende Garderobe «die Rechteckige» Aluminium RAL 9006

Rechteck 30 x 50 mm
1780 mm hoch, 460 mm breit (Aussenmasse)

Kleiderstange ø 34 mm, 400 mm lang

Fussplatte Stahl 400 x 400 mm, 8 mm dick

Lieferung montiert

Portemanteau sur pied «le rectangle» aluminium RAL 9006

Cadres en acier 30 x 50 mm, hauteur 1780 mm
largeur 460 mm (mesures extérieurs)

Tige ø 34 mm, longueur 400 mm

Pied carré en acier 400 x 400 mm, épaisseur 8 mm

Livré monté



Option lange Verbindung

in CNS ø 34 x 400 mm
auf der Höhe von 50 mm von
oben und unten gebohrt

Option liaison longue

en acier inox ø 34 x 400 mm
Sur la hauteur de 50 mm de
haut et de bas



Option kurze Verbindung

in CNS ø 34 x 50 mm
auf der Höhe von 50 mm von
oben und unten gebohrt

Option liaison courte

en acier inox ø 34 x 50 mm
Sur la hauteur de 50 mm de
haut et de bas

1809



Fahr- und zerlegbare Garderobe in Chrom-Nickel-Stahl

Seitliche vertikale Stangen $\varnothing$ 42.4 mm
1750 mm hoch

Horizontale Stange oben $\varnothing$ 33.7 mm
bis 1500 mm lang, demontierbar zum Versorgen

Horizontale Stange unten $\varnothing$ 42.4 mm
bis 1500 mm lang, demontierbar zum Versorgen

Fussstangen $\varnothing$ 42.4 mm
550 mm lang mit Rollen, diagonal gebremst

Nicht montiert geliefert

Portemanteau à roulettes, démontable en acier inox

Barres verticales de côté $\varnothing$ 42.4 mm
hauteur 1750 mm

Barre horizontale supérieure $\varnothing$ 33.7 mm
longueur jusqu'à 1500 mm, démontable

Barre horizontale inférieure $\varnothing$ 42.4 mm
longueur jusqu'à 1500 mm, démontable

Pied $\varnothing$ 42.4 mm
longueur 550 mm avec roulettes, 2 avec blocage

Livré non-monté

1809S



Option Schirmständer

Draht Chrom-Nickel-Stahl
 $\varnothing$ 10 mm, 230 x 230 mm
Tropfschale 155 x 155 x 20 mm
Standfuss Chrom-Nickel-Stahl
230 x 230 x 25 mm
Höhe 460 mm

Option porte-parapluie

Fil en acier inox $\varnothing$ 10 mm
Support supérieur 230 x 230 mm
Egouttoir 155 x 155 x 20 mm
Pied en acier inox
230 x 230 x 25 mm



1809

pulverbeschichtet
thermolaqué par poudre



Fahr- und zerlegbare Garderobe in Stahl / CNS (Chrom-Nickel-Stahl)

Seitliche vertikale Stangen ø 42.4 mm
1750 mm hoch
pulverbeschichtet

Horizontale Stange oben ø 33.7 mm
bis 1500 mm lang in CNS
demontierbar zum Versorgen

Horizontale Stange unten ø 42.4 mm
bis 1500 mm lang, **pulverbeschichtet**
demontierbar zum Versorgen

Fussstangen ø 42.4 mm
550 mm lang mit Rollen diagonal gebremst
in CNS

Farboptionen: jede Farbe möglich

Nicht montiert geliefert



1809S



Option Schirmständer
Draht Chrom-Nickel-Stahl
Ø 10 mm, 230 x 230 mm
Tropfschale 155 x 155 x 20 mm
Standfuss Chrom-Nickel-Stahl
230 x 230 x 25 mm
Höhe 460 mm

Option porte-parapluie
Fil en acier inox ø 10 mm
Support supérieur 230 x 230 mm
Egouttoir 155 x 155 x 20 mm
Pied en acier inox
230 x 230 x 25 mm

Portemanteau à roulettes, démontable en acier / acier inox

Barres verticales de côté ø 42.4 mm
hauteur 1750 mm
thermolaqué

Barre horizontale supérieure ø 33.7 mm
longueur jusqu'à 1500 mm, en acier inox
démontable

Barre horizontale inférieure ø 42.4 mm
longueur jusqu'à 1500 mm, **thermolaqué**
démontable

Pied ø 42.4 mm
longueur 550 mm avec roulettes, 2 avec blocage
en acier inox

Option couleur: chaque couleur disponible

Livré non-monté

1809H

Fahr- und zerlegbare Garderobe in Chrom-Nickel-Stahl

Seitliche vertikale Stangen $\varnothing$ 42.4 mm
1750 mm hoch

Horizontale Stange oben $\varnothing$ 33.7 mm
1500 mm lang mit 16 Doppel-Haken
in Chrom-Nickel-Stahl
demontierbar zum Versorgen

Horizontale Stange unten $\varnothing$ 42.4 mm
1500 mm lang, demontierbar zum Versorgen

Fussstangen $\varnothing$ 42.4 mm
550 mm lang mit Rollen, diagonal gebremst

Nicht montiert geliefert

Portemanteau à roulettes, démontable en acier inox

Barres verticales de côté $\varnothing$ 42.4 mm
hauteur 1750 mm

Barre horizontale supérieure $\varnothing$ 33.7 mm
longueur jusqu'à 1500 mm avec 16 crochets en acier inox,
démontable

Barre horizontale inférieure $\varnothing$ 42.4 mm
longueur jusqu'à 1500 mm, démontable

Pied $\varnothing$ 42.4 mm
longueur 550 mm avec roulettes, 2 avec blocage

Livré non-monté



1809HS

Option Schirmständer
Draht Chrom-Nickel-Stahl
 $\varnothing$ 10 mm, 230 x 230 mm
Tropfschale 155 x 155 x 20 mm
Standfuss Chrom-Nickel-Stahl
230 x 230 x 25 mm
Höhe 460 mm

Option porte-parapluie

Fil en acier inox $\varnothing$ 10 mm
Support supérieur 230 x 230 mm
Egouttoir 155 x 155 x 20 mm
Pied en acier inox
230 x 230 x 25 mm



1809H pulverbeschichtet thermolaqué par poudre



Fahr- und zerlegbare Garderobe in Stahl / CNS (Chrom-Nickel-Stahl)

Seitliche vertikale Stangen $\varnothing$ 42.4 mm
1750 mm hoch
pulverbeschichtet

Horizontale Stange oben $\varnothing$ 33.7 mm
1500 mm lang mit 16 Doppel-Haken
in Chrom-Nickel-Stahl eingeschraubt
demontierbar zum Versorgen

Horizontale Stange unten $\varnothing$ 42.4 mm
bis 1500 mm lang, **pulverbeschichtet**
demontierbar zum Versorgen

Fussstangen $\varnothing$ 42.4 mm
550 mm lang mit Rollen diagonal gebremst
in CNS

Farboptionen: jede Farbe möglich

Nicht montiert geliefert



1809HS



Option Schirmständer
Draht Chrom-Nickel-Stahl
 $\varnothing$ 10 mm, 230 x 230 mm
Tropfschale 155 x 155 x 20 mm
Standfuss Chrom-Nickel-Stahl
230 x 230 x 25 mm
Höhe 460 mm

Option porte-parapluie
Fil en acier inox $\varnothing$ 10 mm
Support supérieur 230 x 230 mm
Egouttoir 155 x 155 x 20 mm
Pied en acier inox
230 x 230 x 25 mm

Portemanteau à roulettes, démontable en acier / acier inox

Barres verticales de côté $\varnothing$ 42.4 mm
hauteur 1750 mm
thermolaqué

Barre horizontale supérieure $\varnothing$ 33.7 mm
longueur jusqu'à 1500 mm avec 16 crochets
démontable

Barre horizontale inférieure $\varnothing$ 42.4 mm
longueur jusqu'à 1500 mm, **thermolaqué**
démontable

Pied $\varnothing$ 42.4 mm
longueur 550 mm avec roulettes, 2 avec blocage
en acier inox

Option couleur: chaque couleur disponible

Livré non-monté

1601



Wandgarderobe «die hängende Garderobe» in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 40 mm in Chrom-Nickel-Stahl
1000 mm lang

Masse:
Wand bis Stange (Querstange): 310 mm
Wand bis äusserster Punkt: 390 mm

Die Kleiderbügel werden an den Wandverbindungen
aufgehängt so hängen diese parallel zur Wand und
„ragen“ nicht aus der Wand

Portemanteau mural en acier inox


Barre ø 40 mm en acier inox
longueur 1000 mm

Dimensions:
Du mur à la barre horizontale: 310 mm
Du mur au point le plus à l'extérieur: 390 mm

Les cintres sont accrochés aux barres d'appui
murales. Ainsi les habits sont suspendus parallèlement
au mur et ne gênent pas le passage



1 603



Wandgarderobe «Meterware» in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 33.7 mm in Chrom-Nickel-Stahl
1000 mm lang mit Endkappen

5 Kleiderhaken ø 16 mm, 75 mm lang mit 1 Kerbe

Masse:

Wand bis Stange (Querrohr): 55 mm

Wand bis äusserster Punkt Kleiderhaken: 170 mm

Portemanteau mural «au mètre» en acier inox

Barre ø 33.7 mm en acier inox
longueur 1000 mm avec capuchons de fermeture

5 crochets ø 16 mm, longueur 75 mm avec 1 encoche

Dimensions:

Du mur à la barre horizontale: 55 mm

Du mur au point le plus à l'extérieur des crochets: 170 mm



1 606



Wandgarderobe «Die Garderoben-Leiste» in Chrom-Nickel-Stahl

Leiste 60 x 8 mm
500 mm lang, geschliffen

3 Kleiderhaken ø 16 mm, 75 mm lang
je 50 mm von aussen
Abstand zwischen den Haken 200 mm

Für Selbstmontage mit 2 mitgelieferten Stockschrauben und Dübel

Portemanteau mural en acier inox

Patère 60 x 8 mm, longueur 500 mm, brossée

3 crochets ø 16 mm, longueur 75 mm
50 mm de l'extérieure
Distance entre les crochets 200 mm

A monter soi-même, livré avec tampons et vis



1607



Wandgarderobenleiste in Chrom-Nickel-Stahl

Leiste 60 x 8 mm
700 mm lang, geschliffen

2 Kleiderhaken ø 30 mm, 160 mm lang mit 3 Kerben
Positionierung der Haken, je 50 mm von aussen

Für Selbstmontage mit 2 mitgelieferten Stockschrauben und Dübel

Portemanteau mural en acier inox


Patère 60 x 8 mm, longueur 700 mm, brossée

2 crochets ø 30 mm, longueur 160 mm
avec 3 encoches
Positionnement des crochets, 50 mm de chaque côté

A monter soi-même, livré avec tampons et vis



1 608



Wandgarderobenleiste (vertikal) in Chrom-Nickel-Stahl

Leiste 60 x 8 mm
1000 mm lang, geschliffen

1 Kleiderhaken ø 30 mm, 160 mm lang mit 3 Kerben
50 mm von oben

1 Kleiderhaken ø 16 mm, 75 mm lang mit 1 Kerbe
50 mm von unten

Für Selbstmontage mit 2 mitgelieferten Stockschrauben und Dübel

Portemanteau mural (vertical) en acier inox

Patère 60 x 8 mm, longueur 1000 mm, brossée

1 crochet ø 30 mm, longueur 160 mm
avec 3 encoches

1 crochet ø 16 mm, longueur 75 mm
avec 1 encoche

Positionnement des crochets, 50 mm de chaque côté

A monter soi-même, livré avec tampons et vis



1610



Wandgarderobe mit Hutablage

Breite: 500 mm (für ca. 10 Kleiderbügel)
Tiefe: 350 mm (für ca. 7 Kleiderbügel)
Höhe Wandteil: 250 mm

Hutablage pulverbeschichtet in aluminium
RAL 9006 oder weiss NCS S 1000

3 Aufhängehaken in CNS ø 16 x 50 mm
mit einer Kerbe

2 Aufhängebügel für Kleiderbügel
in CNS ø 8 mm

Portemanteau mural avec tablette à chapeaux

Largeur: 500 mm (pour env. 10 cintres)
Profondeur: 350 mm (pour env. 7 cintres)
Hauteur de la plaque de base murale: 250 mm

Tablette à chapeaux thermolaqué par poudre
gris aluminium RAL 9006 ou blanc NCS S 1000

3 crochets en acier inox ø 16 x 50 mm
avec encoche

2 supports à cintre en
acier inox ø 8 mm



1624



Wandgarderobe mit Hutablage

Breite: 360mm
Tiefe: 220mm
Höhe: 190mm

Wandgarderobe in Stahl pulverbeschichtet
in weiss RAL 9010

4 Kleiderlaschen, 1 Kleiderhaken

Für Selbstmontage mit 2 mitgelieferten
Stockschrauben und Dübel

Andere Farben auf Anfrage

Portemanteau mural avec tablette à chapeaux

Largeur: 360 mm
Profondeur: 220 mm
Hauteur de la plaque de base murale: 190 mm

Portemanteau mural en acier thermolaqué
par poudre blanc RAL 9010

4 suspensions et 1 crochet

A monter soi-même, livré avec tampons et vis

Autres couleurs sur demande



VARI-ART «wall» by ESIT



Wandgarderobe in CNS (Chrom Nickel Stahl)

Stange $\varnothing$ 42,4mm, 270mm

2 drehbare Aufhängebügel $\varnothing$ 8 mm, 430 mm lang

Material- / Farbvarianten der Stangen:

- Chrom Nickel Stahl geschliffen
- Stahl schwarz (RAL 9005)
- Stahl aluminiumfarbig (RAL 9006)
- Stahl weiss (NCS S 1000)
- alle andern Farben auf Anfrage

Masse:

Wand bis Stange: 55 mm

Wand bis äusserster Punkt Aufhängebügel: 470 mm

Portemanteau mural en acier inox

Barre $\varnothing$ 42,4 mm hauteur 270 mm

Suspension pour cintre pivotant $\varnothing$ 8 mm,
longueur 430 mm

Matériaux- / Divers finitions de coloris pour les barres:

- Acier inox polie
- Acier coloris noir (RAL 9005)
- Acier coloris gris aluminium (RAL 9006)
- Acier coloris blanc (NCS S 1000)
- Autres coloris sur demande

Dimensions:

Du mur à la barre horizontale: 55 mm

Du mur au point le plus à l'extérieur des crochets: 470 mm



1815



Prospektständer in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 42,4 mm
1700 mm hoch mit Endkappe

Tablare aus Chromstahl
H 350, B 260 mm mit Anschlagkante 40 mm hoch

Tablare stufenlos neigbar

Anzahl und Position der Tablare frei wählbar

Fussplatte Stahl ø 450 mm, 8 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005 oder
aluminiumfarbig RAL 9006

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Support de présentation en acier inox

Barre ø 42,4 mm, hauteur 1700 mm
avec capuchon de fermeture

Tablettes en acier inox, hauteur 350 mm
largeur 260 mm avec bordure de 40 mm de haut

Inclinaison des tablettes ajustable

Choix du nombre et des positions des tablette

Pied rond en acier ø 450 mm, épaisseur 8 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005 ou
en aluminium RAL 9006

Autres couleurs sur demande

Livré monté



1815L



Prospektständer-Garderobe in Chrom-Nickel-Stahl

Stange ø 42,4 mm
1700 mm hoch mit Endkappe

Kleiderhaken ø 30 mm, 160 mm lang mit 3 Kerben

Tablare aus Chromstahl
H 350, B 260 mm mit Anschlagkante 40 mm hoch

Tablare stufenlos neigbar

Tablare links- oder rechtsbündig montiert

Anzahl und Position der Tablare frei wählbar

Fussplatte Stahl ø 450 mm, 8 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005 oder
aluminiumfarbig RAL 9006

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Support de présentation – Portemanteau sur pied en acier inox

Barre ø 42,4 mm, hauteur 1700 mm
avec capuchon de fermeture

Crochet ø 30 mm, longueur 160 mm avec 3 encoches

Tablettes en acier inox, hauteur 350 mm
largeur 260 mm avec bordure de 40 mm de haut

Inclinaison des tablettes ajustable

Montage des tablettes à gauche ou à droite

Choix du nombre et des positions des tablette

Pied rond en acier ø 450 mm, épaisseur 8 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005 ou
en aluminium RAL 9006

Autres couleurs sur demande

Livré monté



1816



Infoständer in Chrom-Nickel-Stahl

Standrohr ø 18 mm, 950 mm hoch
abgeschrägt im 45° Winkel
höchster Punkt 1075 mm

Platte in CNS 190x240x4 mm
auf Standrohr geschweisst

Doppelte Acrylplatte (hochschlagzäh) 3mm
– A4 hoch oder quer mit Falz unten auf Platte aufgeklebt
– A3 hoch oder quer mit Falz unten auf Platte aufgeklebt
Bild kann so zwischen die Acrylplatten gelegt werden

Fussplatte aus Stahl 300 x 300 mm, 6 mm dick
gespritzt schwarz RAL 9005

Andere Farben auf Anfrage

Lieferung montiert

Support d'information sur pied en acier inox

Barre ø 18 mm, hauteur 950 mm
Biseauté à un angle de 45°
Point le plus élevé 1075 mm

Plateau en acier inox 190x240x4 mm
soudé à la barre

Double plateau transparents en acryle 3 mm
– A4 format portrait ou de travers
– A3 format portrait ou de travers
ainsi un document peut être glissé entre les plateaux

Pied en acier 300 x 300 mm, épaisseur 6 mm
thermolaqué par poudre en noir RAL 9005

Autres couleurs sur demande

Livré monté

1852



Der magnetische Kleiderhaken

Magnet $\varnothing 66 \times 8$ mm

Draht $\varnothing 8$ mm in Chrom-Nickel-Stahl
H: 70 mm, B: 75 mm, T: 58 mm

Belastung: 15 – 20 kg

Aufhängemöglichkeiten:
mit Kleiderbügel
am Kleideraufhänger
Kleiderstück einfach über den Haken legen

Einige der unzähligen Anwendungsbereiche:
Metallschränke im Büro
Trennwände im Büro
Flache Heizwand
Metalltürrahmen
Metallfensterrahmen



Le crochet magnétique

Aimant $\varnothing 66 \times 8$ mm

Barre de charge $\varnothing 8$ mm en acier inox
H: 70 mm, L: 75 mm, P: 58 mm

Charge maximale 15 – 20 kg


Possibilités d'utilisation:
Armoires de bureau métalliques
Parois de séparation métalliques
Radiateurs plats
Cadres en métal des portes
Cadres en métal des fenêtres

Option

pulverbeschichtet schwarz
RAL 9005

thérmolaqué noir RAL 9005

1 853



Der magnetische Kleiderhaken

Magnet $\varnothing$ 66 x 8 mm

Auslastung $\varnothing$ 16 mm x 75 mm
in Chrom-Nickel-Stahl

Belastung: 15 – 20 kg

Einige der unzähligen Anwendungsbereiche:

Metallschränke im Büro

Trennwände im Büro

Flache Heizwand

Metalltürrahmen

Metallfensterrahmen

Le crochet magnétique

Aimant $\varnothing$ 66 x 8 mm

Barre de charge 16 mm x 75
en acier inox avec une encoche

Charge maximale 15 – 20 kg

Possibilités d'utilisation:

Armoires de bureau métalliques

Parois de séparation métalliques

Radiateurs plats

Cadres en métal des portes

Cadres en métal des fenêtres




Option

pulverbeschichtet schwarz
RAL 9005

thérmolaqué noir RAL 9005

1 853 OM



Kleiderhaken für Wandmontage in Chrom-Nickel-Stahl

Auslastung $\varnothing$ 16 mm x 75 mm
in Chrom-Nickel-Stahl

Scheibe $\varnothing$ 40 mm x 2 mm
in Chrom-Nickel-Stahl

Stockschraube und Dübel mitgeliefert

Portemanteau mural en acier inox


Crochet $\varnothing$ 16 mm, longueur 75 mm
avec 1 encoche

Rondelle $\varnothing$ 40 mm x 2 mm en acier inox

A monter soi-même, livré avec tampon et vis



1 854



Kleiderhaken für Wandmontage in Chrom-Nickel-Stahl

Kleiderhaken $\varnothing$ 30 mm
160 mm lang mit 3 Kerben
in Chrom-Nickel-Stahl (massiv!)

Scheibe $\varnothing$ 60 mm x 2 mm
in Chrom-Nickel-Stahl

Stockschraube und Dübel mitgeliefert

Portemanteau mural en acier inox

Crochet $\varnothing$ 30 mm, longueur 160 mm
avec 3 encoche (solid!)

Rondelle $\varnothing$ 60 mm x 2 mm en acier inox

A monter soi-même, livré avec tampon et vis



1858



Winkel-Haken in CNS (Chrom Nickel Stahl)

CNS Winkel beidseitig geschliffen
80 x 100 x 130 mm

Kleiderhaken in CNS $\varnothing$ 16 mm x 35 mm, mit einer Kerbe

inkl. Gravur oben

Option Handtasche:
Kleiderhaken einfach auf der anderen Seite montieren.

Crochet d'angle en acier inox

Angle en acier inox poli
80 x 100 x 130 mm

Crochet en acier inox $\varnothing$ 16mm, longueur 35 mm avec 1 encoche

Y compris gravure sur le dessus

Option sac à main:
Le crochet monté de l'autre côté.




2013

Kleiderbügel in Chrom-Nickel-Stahl mit optimaler Passform

Draht ø 8 mm
Länge: 450 mm
Auflagebreite: 48 mm

Cintre en acier inox Pour un support optimal des habits

Fil ø 8 mm
Longueur 450 mm
Largeur du support 48 mm



2013B

Kleiderbügel in Chrom-Nickel-Stahl transparent beschichtet um das «Klingeln» beim gegenseitigen Berühren zu verhindern.

Cintre en acier inox recouvert d'un film transparent
afin d'éviter les bruits métalliques lors de contact.



2018



Der magnetische Kleiderbügel

2 Magnete ø 66 x 8 mm

Auslastung: Draht ø 8 mm in Chrom-Nickel-Stahl
H: 70 mm, B: 400 mm, T: 110 mm

Belastung: 15 – 20 kg

Le cintre magnétique


2 aimants ø 66 x 8 mm

Fil de charge ø 8 mm en acier inox
H: 70 mm, L: 400 mm, P: 110 mm

Charge maximale 15 – 20 kg



2020



Schirmständer in Chrom-Nickel-Stahl

Tropfschale in Chrom-Nickel-Stahl mit Gummimatte

Höhe: 460 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 300 mm, Aussenmass Füße
200 mm, Aussenmass Schirmhalter

Tropfschale 50 x 120 x 900 mm

Lieferung montiert

Porte-parapluie en acier inox

Egouttoir en acier inox avec matre en caoutchouc
antidérapante au fond

Hauteur: 460 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 300 mm, longueur des pieds
200 mm, largeur du porte-parapluie

Egouttoir: 50 x 120 x 900 mm

Livré monté



2022



Schirmständer in Chrom-Nickel-Stahl

Draht in Chrom-Nickel-Stahl ø 10 mm

Tropfschale Plastik herausnehmbar

Höhe: 460 mm

Schirmständer: 230 x 230 mm

Tropfschale: 155 x 155 x 20 mm

Standfuss in Chrom-Nickel-Stahl:
230 x 230 x 25 mm

Lieferung montiert

Porte-parapluie en acier inox

Fil en acier inox ø 10 mm

Egouttoir en plastique amovible

Hauteur: 460 mm

Support supérieur 230 x 230 mm

Egouttoir 155 x 155 x 20 mm

Pied en acier inox 230 x 230 x 20 mm

Livré monté

